

## ECM-77BMP

Diskretes omnidirektionales Lavalier-Elektretkondensatormikrofon



### Übersicht

Das Ansteckmikrofon ECM-77BMP ist beim Fernsehen äußerst beliebt und wird sowohl bei Studio- als auch bei Außenproduktionen verwendet. Es überzeugt durch seine hervorragende Tonqualität, seine robuste Bauweise und sein elegantes Design. Das ECM-77BMP wird mit einem 3,5 mm Klinkestecker für das WRT-805 und die drahtlosen Sender der UWP-Serie geliefert.

Dieses Produkt wird mit einem PrimeSupport-Vertrag geliefert, mit dem Sie technische Unterstützung durch unsere Helpline und schnelle, unkomplizierte Reparaturleistungen in Anspruch nehmen können. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Produkt durch Sony geschützt ist.

- **Freisprechmikrofon**

Das Ansteckmikrofon ECM-77BMP ist eine praktische Alternative zu herkömmlichen Handmikrofonen, denn es erlaubt es dem Moderator, sich voll und ganz auf seinen Text zu konzentrieren.

- **Professionelles Design**

Das ECM-77BMP wird beim Fernsehen sehr oft verwendet. Es überzeugt durch sein kompaktes und professionelles Design.

- **Einfache Bedienung**

Das ECM-77BMP ermöglicht Sprachaufzeichnungen in bester Qualität. Dank seiner Mikrophonkapsel bietet es einen erweiterten Frequenzbereich und beeindruckende Empfindlichkeit. Da es bei der TV-Produktion äußerst beliebt ist, sind die meisten Tontechniker mit dem ECM-77BMP vertraut.

## Leistungsmerkmale

- **Für Sprachaufnahmen in höchster Qualität**

Die Kapsel des ECM-77BMP bietet Stimmverstärkung, einen erweiterten Frequenzbereich und erhöhte Empfindlichkeit.

- **Kompaktes Design**

Die Mikrofonkapsel misst nur 5,6 mm im Durchmesser und 12,5 mm in der Länge.

- **Geeignet für drahtlose Systeme**

Das ECM-77BMP ist mit dem drahtlosen Sender Sony Freedom WRT-805 kompatibel. In Kombination mit diesem Sender entsteht ein erstklassiges drahtloses Mikrofonsystem für Videoproduktionsanwendungen.

## Technische Daten

Allgemeine Daten	
● Frequenzgang	40 Hz - 20 kHz
● Max. Schalldruck	120 dB
● Gewicht	1,5 g
● Abmessungen	Durchmesser 5,6 mm, Länge 12,5 mm
● Abschlüsse	3,5 mm Klinenstecker (kompatibel mit WRT-805 + UWP-Serie)

  

Mitgeliefertes Zubehör	
● Bedienungsanleitung	

### Akkus



**DC-78**  
Stromversorgungsteil für die  
Mikrofone ECM-88, ECM-44  
und ECM-77

### Halterclip



**SAD-H77B**  
10 x Lavalier-  
Mikrofonhalterclips für ECM-  
77

### Windschutz



**AD-C77**  
12-teiliges Windschutzset



**AD-R77B**  
6 x Metallwindschutz für das  
Mikrofon ECM-77